Сервисные чемоданчики и наборы



Для удобства работы на выездах ремонтные материалы НОВОРИТ поставляются также в сервисных чемоданчиках и наборах.

Сервисный чемоданчик А

2 шлифовальные губки

Пластмассовый чемоданчик размером 464х354х108 мм, с поролоном. 100 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см 20 шт. мягкого воска Новорит в РЕТ-коробке 3 флакона фиксирующего лака 1 стамеска, 1 цикля 1 газовый воскоплавитель с запасным газом и 1 запасной иглой 1 ткань для чистки воскоплавителя





Сервисный чемоданчик С

Пластмассовый чемоданчик 394х293х91 мм 60 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см 1 флакон фиксирующего лака (шелковисто-матовый) 1 стамеска, 1 пластмассовый шпатель 1 аккумулят. воскоплавитель с зарядным устройством 1 ткань для чистки воскоплавителя

Сервисный чемоданчик 60

Пластмассовый чемоданчик 384x290x71 мм 60 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см 1 пластмассовый шпатель 1 газовый воскоплавитель, 1 флакон запасного газа 1 ткань для чистки воскоплавителя





Сервисный чемоданчик 40

Пластмассовый чемоданчик 384x290x71 мм 40 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см 1 пластмассовый шпатель 1 газовый воскоплавитель, 1 флакон запасного газа 1 ткань для чистки воскоплавителя

Сервисный чемоданчик 20

Пластмассовый чемоданчик 384х290х71 мм 20 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см 1 пластмассовый шпатель 1 газовый воскоплавитель, 1 флакон запасного газа 1 ткань для чистки воскоплавителя

Набор шпатлевки-расплава

Размер РЕТ-коробки 290x120 мм 20 шт. шпатлевки-расплава Новорит, 6 см





Набор мягкого воска 60

Пластмассовый чемоданчик 384х290х71 мм 60 шт. мягкого воска Новорит, 6 см 1 пластмассовый шпатель

Набор мягкого воска 40

Пластмассовый чемоданчик 384x290x71 мм 40 шт. мягкого воска Новорит, 6 см 1 пластмассовый шпатель





Набор мягкого воска 2

Размер РЕТ-коробки 290x120 мм 20 шт. мягкого воска Новорит, 6 см





Наши технические советы по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики носят рекомендательный характер и не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.