


COSMO

Химия

Компетенция объединяет

Клеи и очистители для деревообрабатывающей промышленности



Leimfabrik seit 1815 COSMO

COSMOCOLL FL 37
D3-Leim EN 204

WFS 1815 Holz 36 42773 1815 1000 204 204

1815 COSMO

COLL FL 37
im EN 204

Leimfabrik seit 1815 COSMO

COSMOCOLL FL 37
D3-Leim EN 204

Вайсс Химия + Техника с 1815 года

Потенциал накопленного в течение почти двух столетий опыта в изготовлении клеев неразрывно связывает **COSMO®** химию с новейшими производственными технологиями и Know-how. Так в соответствии с требованиями современной клеевой техники рождаются новые решения, убеждающие своими преимуществами технологических методов и экономичностью. Гибкое, отвечающее потребностям заказчиков развитие производства, технические консультации по использованию клеевой продукции с индивидуальным подходом в каждом конкретном случае и надежное сервисное обслуживание поддерживают потребителей **COSMO®** химии, закрепляя их успех и профессионализм.

Успех обязывает – это мы доказываем Вам ежедневно!

КОСМО® Химия - Клеи

КОСМОПЛАСТ	1- и 2-х компонентные клеи
КОСМОПУР	1- и 2-х компонентные полиуретановые клеи
КОСМОФЕН	1-но компонентные диффузионные клеи
КОСМОКОЛЛ	белые, фанерные, плавкие клеи
КОСМОПРЕН	контактные клеи

КОСМО® Химия - очистители

КОСМОКЛАР	чистка и уход
КОСМОФЕН	окон.очистители
КОСМОПЛАСТ	промышл.очистители

D3/D4-Клеи

Водосодержащие клеи DIN EN 204

Для производства окон, дверей, лестничных элементов, склеивания паркетных и ламинатных пазов в соответствии со стандартом DIN EN 204 D3/D4.

КОСМО® D3	D3-водоустойчивость EN 204 , универсальный, для монтажного, поверхностного склеивания, склеивания встык досок, бруса, паркета, ламината.	Ламинатный и паркетный клей
КОСМОКОЛЛ FL 37	1-К-оконный клей, средней вязкости, соответствует направляющим и часть 2, для склеивания углов, соответствует EN 204 группе D3 , теплоустойчивость согласно WATT 91 прим. 7,5 Н/мм ² .	1-компонентный оконный клей
КОСМОКОЛЛ FL 3	D3-дисперсионный клей, большой вязкости. Теплоустойчивость согласно WATT91 >7 Н/мм ² .	D3-универсальный клей
КОСМОКОЛЛ 203	D3-дисперсионный клей, средней вязкости. Теплоустойчивость согласно WATT 91 >7 Н/мм ² .	D3-поверхностный клей
КОСМОКОЛЛ FL 44	1-К-D4-дисперсионный клей, средней вязкости, срок хранения 9 месяцев, не требует смешивания, тем самым никаких пропорциональных ошибок.	1-компонентный-D4-клей
КОСМОКОЛЛ 204	D4-дисперсионный клей (2-компонентный) соответствует направляющим и часть 1+2, для склеивания углов и краёв, приобретает свойства клея D4 путём добавки 5% COSMOCOLL 231-отвердителя , теплоустойчивость согласно WATT 91 прим. 7,5 Н/мм ² .	2-компонентный-D4-клей



Быстросхватывающие вяжущие, клеи для лавок, поверхностные клеи

Быстросхватывающие / универсальные / лавочные / поверхностные клеи

КОСМОКОЛЛ 215	D2-дисперсионный клей для склеивания стыков, каркасов-, рам и корпусов с быстрым схватыванием и высокой прочностью согласно EN 205 .	Быстросхватывающий, вяжущий
КОСМОКОЛЛ 216	D2-дисперсионный клей для шовного и монтажного склеивания, склеивания кантов. Высокая прочность согласно EN 205 .	Быстросхватывающий, вяжущий
КОСМОКОЛЛ 217	D3-дисперсионный клей для склеивания стыков, рам и корпусов с повышенной водоустойчивостью согласно EN 204 D3 и повышенной теплоустойчивостью, напр. При производстве кухонь и саун.	D3 Быстросхватывающий, вяжущий
КОСМОКОЛЛ H1S	D2-дисперсионный клей для склеивания фанеры, ламината, корпусов, рам. Также для склеивания трудновоспламеняемый плат. Благоприятное время открытой выдержки.	Универсальный клей
КОСМОКОЛЛ WL	D2-дисперсионный клей, для склеивания деталей блочных узлов и форм, напр. Для склеивания перилл. Продолжительная открытая выдержка.	Универсальный клей
КОСМОКОЛЛ Multi HV	D2-дисперсионный клей для склеивания поверхностей, шпона и фанеры, ламината. Благоприятное время открытой выдержки.	Поверхностный клей
КОСМОКОЛЛ 281	D2-дисперсионный клей для горячей и холодной фанеровки, полностью готовый к применению, не ограничен во времени жизнеспособности.	Фанерный клей
КОСМОКОЛЛ 291	UF-клей для горячей фанеровки (E1-качество) по нормам DIN 68705 IF 20 , для внутренних помещений.	Порошкообразный клей для горячей прессовки
КОСМОКОЛЛ 292	UF- клей для горячей фанеровки по нормам DIN 68705 IW 67 для склейки с повышенной водоустойчивостью.	Порошкообразный клей для горячей прессовки



Специальные клеи

Контактные клеи



КОСМОПРЕН 140

CR-контактный клей для склеивания ламината, дерева, пластмасс, металла, резины, кожи, текстиля и других материалов. Теплоустойчивые склеивания, без добавки отвердителей, до +140 °С.

КОСМОПРЕН 114

SBR-контактный клей для склеивания полистиролового пенопласта с различными материалами.



Плавкие клеи



КОСМОКОЛЛ 935

КОСМОКОЛЛ 940

КОСМОКОЛЛ 945

EVA-, PO-гранулят для машинного склеивания кантов, также для предварительного напыления кантов и для перелицовки профилей.

КОСМОПЛАСТ 980

КОСМОПЛАСТ 985

EVA-гранулят для различных монтажных целей при склеивании дерева, металла и пластмасс.

Специальные клеи

КОСМОКОЛЛ НРЛ

Специальный клей для склеивания дерева с NC-, SH- и DD-лакированными поверхностями из дерева, в частности с слоистыми поверхностями (ламинат) с различными пластиками.

КОСМОПЛАСТ 564

Специальный секундный клей для моментального склеивания небольших деталей, напр., планок, аппликаций на мебель, фронтальных профильных рам и т.д. в частности для склеивания впитывающих материалов.

КОСМОПЛАСТ MS 460

1-K-MS-полимерный клей, отвердевающий при добавлении воды, не требующий маркировки, не содержащий растворители, тиксотроп, заполняющий швы, непенящийся, лакируемый, с эластичным швом, широким спектром схватывания, для различных материалов и разнообразных сфер применения.



Специальные клеи / Аксессуары

Полиуретановые клеи

КОСМОПУР 810
КОСМОПУР 813
КОСМОПУР 818

Для водоустойчивых клеевых соединений деревянных материалов согласно **EN 204 D4** с особенно хорошей теплоустойчивостью. Широкий спектр схватывания, для склеивания с различными материалами, средней вязкости до тиксотропии, обладает быстрой схватывающей способностью и длительным временем образования плёнки.

КОСМОПУР К1

Однокомпонентный профессиональный монтажный клей без растворителя, применяемый в ремесле и промышленности. Широкий спектр схватывания с различными материалами. Влагоустойчивость D4.



Аксессуары

Бумага для чистки

Некрасящаяся, прочная, двухслойная из целлюлозы, в больших рулонах с перфорацией.

Распылитель

Для **КОСМОКЛАР КОЛОР** и **КОСМОКЛАР** стеклоочистителя, 1,3 л вместимостью, специальный флакон без аэрозоля.

Экономичный увлажнитель

Проверенная безопасная 5 л емкость для растворителя специально для работы с канистрами и бочками. Экономичный увлажнитель дает Вам возможность смачивать полотенца для чистки целенаправленно и экономно.

КОСМО®-Вспомогательное устройство для розлива

Практичное опрокидывательное устройства для розлива 30 л ёмкостей.



Чистящие средства

КОСМОПЛАСТ 752

Не содержит растворителей, применяется для конечной очистки ламинатной мебели. Характеризуется интенсивным и в то же время щадящим действием, чистит не оставляя следов, быстро высыхает, имеет приятный запах

Упаковка: 10 л канистра, 200 л бочка

КОСМОФЕН® 20

Мягкий очиститель, особенно хорош для чистки термопластиковых кантов, как напр., жёсткий PVC, ABS, PMMA (акрил) и т.д.

КОСМОФЕН® 20 щадяще чистит поверхности из синтетических материалов, удаляет остатки плавких клёв и действует одновременно как антистатик.

КОСМОФЕН® 20 обладает приятным запахом.

Упаковка: 1000 мл флакон, 10 л и 30 л канистра, 200 л бочка



КОСМОКЛАР КОЛОР специальный очиститель

Поверхностноактивное моющее средство без растворителей, пригодное также для восприимчивых поверхностей. Чистит также стекло, металл, пластик, не оставляя следов и разводов. **КОСМОКЛАР КОЛОР** в зависимости от степени загрязнения материалов может разбавляться водой, обладает нейтральным водородным показателем pH, не содержит фосфатов и обладает антибактериальным действием.

КОСМОКЛАР стеклоочиститель

Этот интенсивный очиститель с лимонным запахом очищает все стеклянные поверхности, не оставляя следов и разводов. **КОСМОКЛАР стеклоочиститель** характеризуется высокой степенью растворения загрязнений, чистит, не оставляя следов и разводов, устраняет жировые и атмосферные отложения, следы от резины.

Упаковка: 500 мл флакон, 5 л и 10 л канистра



КОСМОКЛАР HF набор для ухода за деревянными окнами

Для ухода и профилактики за деревянными окнами, дверьми и ставнями, для покрытия изделия прозрачной плёнкой и лакировки, в комплект набора входят основной очиститель, лаковая эмульсия, специальное масло для фурнитуры, карандаш для ухода за уплотнительными прокладками.



COSMO® Химия

Компетенция объединяет

Вайсс Химия + Техника с 1815 года

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich COSMO® Chemie
Postfach 1335 · D-35703 Haiger
Tel. 0 27 73 / 8 15-0 · Fax 0 27 73 / 8 15-2 00

eMail: ch@weiss-chemie.de

<http://www.weiss-chemie.de>